












Austroflamm KE 69x49x.. & 89x49x..

| Pos | | | nombre l'unité |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | 360039 | 89X49X45 - droite - porte coulissante | |
| | 771977 | 89x49x45 S Keramott compl. | UN |
| 1 | 771972 | 89x49x45S mur en keramott centre | UN |
| 2 | 772007 | 89/69x49x57 sol de keramott 1 | UN |
| 3 | 772006 | 89x49x57 sol de Keramott centre | UN |
| 4 | 772008 | 89/69x49x57 sol de keramott 2 | UN |
| 5 | 772009 | 89/69x49x57 sol de keramott 3 | UN |
| 6 | 772010 | 89/69x49x57 sol de keramott 4 | UN |
| 7 | 771973 | 89x49x45S mur en Keramott large droite/gauche | UN |
| 8 | 772018 | 89x49x57 déflecteur | UN |
| 9 | 772011 | 89/69x49x57 par buche lateral droite/gauche | UN |
| 10 | 772012 | 89x49x57 par buche avant gauche/droite | UN |
| 11 | 771974 | 89x49x45S mur en keramott gauche/droite | UN |
| 12 | 772016 | 89/69x49x57 – déflecteur avec découpe | UN |
| 13 | 772014 | 89x49x45/57 pare buche avant gauche/droite | UN |
| 14 | 715880 | Keramott déflecteur 2 - Slim 2.0 | UN |
| | <i>porte anc vitre divisé</i> | | |
| | 771976 | 89x49x45 porte compl. gauche/droite | UN |
| | 769476 | porte en verre 89x49x45 | UN |
| | 718183 | Joint rond creux 6mm | 7 LFM |
| | 718571 | Joint ovale 15x8 Typ 84205/5/6/847/0/0 | 4 LFM |
| | <i>porte nou vitre pliée</i> | | |
| | 772829 | 89x49x45 droite/gauche porte complet | UN |
| 15 | 772825 | 89x49x45 porte en verre long | UN |
| 16 | 772826 | 89x49x45 porte en verre court | UN |
| 17 | 718183 | Joint rond creux 6mm | 7 LFM |
| 18 | 718571 | Joint ovale 15x8 Typ 84205/5/6/847/0/0 | 4 LFM |
| 19 | 771950 | 69/89x49x57 loquet en haut complet | UN |
| 20 | 771952 | 69/89x49x75 loquet en bas complet | UN |
| 21 | 771097-96 | Poignée foyer ouverture coulissante | UN |
| | 772020 | Système d'arrivée d'air complet DM150/357 mm | UN |
| | |  | |
| | 360139 | 89x49x45 S 2.0 - droite - porte coulissante | |
| | 723228 | 89x49x45 2.0 Keramott droite/gauche | UN |
| 1 | 723222 | 89/69 2.0 Keramott sol dans l'angle | 4 UN |
| 2 | 723223 | 89/69 2.0 Keramott sol centre | 4 UN |
| 3 | 723233 | 89x49x45 2.0 Keramotrückwand/Seitenwand | 4 UN |
| 4 | 723231 | 89x49x45 2.0 Keramotrückwand mitte | 2 UN |
| 7 | 715880 | Keramott déflecteur 2 - Slim 2.0 | 5 UN |
| 6 | 772018 | 89x49x57 déflecteur | 2 UN |
| Tür | 723720 | 89x49x45 S 2.0 porte droite complet | UN |
| 7 | 723355 | 89x49x45 2.0 vitre latéral - 5mm | UN |
| 8 | 723353 | 89x49x45 2.0 vitre de porte avant - 5mm | UN |
| 9 | 718234 | Joint creux rond 12mm | 4 LFM |
| 10 | 718767 | Joint plat 8x0,8 (à 1 metre) auto-adhésif | 2 LFM |
| 11 | 718763 | Joint 16x8 mm noir | 4 LFM |
| 12 | 723134-48 | crochet de verrouillage | UN |
| 13 | 771097-96 | Poignée foyer ouverture coulissante | UN |
| | 723074 | Zufluftsystem 2.0 | UN |
| | 725593-15 | clé pour porte coulissante 2.0 | UN |
| | |  | |







Austroflamm KE 69x49x.. & 89x49x..

| Pos | | | nombre l'unité |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | 360040 | 89X49X45 - gauche - porte coulissante | |
| | 771977 | 89x49x45 S Keramott compl. | UN |
| 1 | 771972 | 89x49x45S mur en keramott centre | UN |
| 2 | 772007 | 89/69x49x57 sol de keramott 1 | UN |
| 3 | 772006 | 89x49x57 sol de Keramott centre | UN |
| 4 | 772008 | 89/69x49x57 sol de keramott 2 | UN |
| 5 | 772009 | 89/69x49x57 sol de keramott 3 | UN |
| 6 | 772010 | 89/69x49x57 sol de keramott 4 | UN |
| 7 | 771973 | 89x49x45S mur en Keramott large droite/gauche | UN |
| 8 | 772018 | 89x49x57 déflecteur | UN |
| 9 | 772011 | 89/69x49x57 par buche lateral droite/gauche | UN |
| 10 | 772012 | 89x49x57 par buche avant gauche/droite | UN |
| 11 | 771974 | 89x49x45S mur en keramott gauche/droite | UN |
| 12 | 772016 | 89/69x49x57 – déflecteur avec découpe | UN |
| 13 | 772014 | 89x49x45/57 pare buche avant gauche/droite | UN |
| 14 | 715880 | Keramott déflecteur 2 - Slim 2.0 | UN |
| | <i>porte anc Türvitre divisé</i> | | |
| | 771976 | 89x49x45 porte compl. gauche/droite | UN |
| | 769476 | porte en verre 89x49x45 | UN |
| | 718183 | Joint rond creux 6mm | LFM |
| | 718571 | Joint ovale 15x8 Typ 84205/5/6/847/0/0 | LFM |
| | <i>porte nou vitre pliée</i> | | |
| | 772829 | 89x49x45 droite/gauche porte complet | UN |
| 15 | 772825 | 89x49x45 porte en verre long | UN |
| 16 | 772826 | 89x49x45 porte en verre court | UN |
| 17 | 718183 | Joint rond creux 6mm | LFM |
| 18 | 718571 | Joint ovale 15x8 Typ 84205/5/6/847/0/0 | LFM |
| 19 | 771950 | 69/89x49x57 loquet en haut complet | UN |
| 20 | 771952 | 69/89x49x75 loquet en bas complet | UN |
| 21 | 771097-96 | Poignée foyer ouverture coulissante | UN |
| | 772020 | Système d'arrivée d'air complet DM150/357 mm | JN |
| | |  | |
| | 360140 | 89x49x45 S 2.0 - gauche - porte coulissante | |
| | 723228 | 89x49x45 2.0 Keramott droite/gauche | UN |
| 1 | 723222 | 89/69 2.0 Keramott sol dans l'angle | 4 UN |
| 2 | 723223 | 89/69 2.0 Keramott sol centre | 4 UN |
| 3 | 723233 | 89x49x45 2.0 Keramotrückwand/Seitenwand | 4 UN |
| 4 | 723231 | 89x49x45 2.0 Keramotrückwand mitte | 2 UN |
| 5 | 715880 | Keramott déflecteur 2 - Slim 2.0 | 5 UN |
| 6 | 772018 | 89x49x57 déflecteur | 2 UN |
| Tür | 723362 | 89x49x45 S 2.0 porte gauche complet | UN |
| 7 | 723355 | 89x49x45 2.0 vitre latéral - 5mm | UN |
| 8 | 723353 | 89x49x45 2.0 vitre de porte avant - 5mm | UN |
| 9 | 718234 | Joint creux rond 12mm | 4 LFM |
| 10 | 718767 | Joint plat 8x0,8 (à 1 metre) auto-adhésif | 2 LFM |
| 11 | 718763 | Joint 16x8 mm noir | 4 LFM |
| 12 | 723134-48 | crochet de verrouillage | UN |
| 13 | 771097-96 | Poignée foyer ouverture coulissante | UN |
| | 723074 | Zuflutsystem 2.0 | UN |
| | 725593-15 | clé pour porte coulissante 2.0 | UN |
| | |  | |



Austroflamm KE 69x49x.. & 89x49x..

| Pos | | | nombre l'unité |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| | 360033 | 89x49x57 S droite - porte coulissante | |
| | 772000 | 89x49x57 Keramott droite/gauche | UN |
| 1 | 772011 | 89/69x49x57 par buche lateral droite/gauche | 1 UN |
| 2 | 772012 | 89x49x57 par buche avant gauche/droite | 1 UN |
| 3 | 772014 | 89x49x45/57 pare buche avant gauche/droite | 1 UN |
| 4 | 715880 | Keramott déflecteur 2 - Slim 2.0 | 3 UN |
| 5 | 772018 | 89x49x57 déflecteur | 2 UN |
| 6 | 772007 | 89/69x49x57 sol de keramott 1 | 1 UN |
| 7 | 772008 | 89/69x49x57 sol de keramott 2 | 1 UN |
| 8 | 772009 | 89/69x49x57 sol de keramott 3 | 1 UN |
| 9 | 772010 | 89/69x49x57 sol de keramott 4 | 1 UN |
| 10 | 772006 | 89x49x57 sol de Keramott centre | 2 UN |
| 11 | 772005 | 89/69x49x57 cote de Keramott droite/gauche | 1 UN |
| 12 | 772016 | 89/69x49x57 - déflecteur avec découpe | 1 UN |
| 13 | 772004 | 89/69x49x57 mur en Keramott large | 2 UN |
| 14 | 772003 | 89x49x57 mur en Keramott centre | 1 UN |
| | <i>porte anc Türvitre divisé</i> | | |
| | 771960 | 89x49x57 porte compl. gauche/droite | UN |
| | 769455 | porte en verre 89x49x57 (Ursus 570) | UN |
| | 718183 | Joint rond creux 6mm | 7 LFM |
| | 718571 | Joint ovale 15x8 Typ 84205/5/6/847/0/0 | 4 LFM |
| | <i>porte nou Türvitre pliée</i> | | |
| | 772645 | 89x49x57 droite/gauche porte compl. | UN |
| 15 | 772822 | 89x49x57 porte en verre long | UN |
| 16 | 772824 | 89/69x49x57 porte en verre court | UN |
| 17 | 718183 | Joint rond creux 6mm | 7 LFM |
| 18 | 718571 | Joint ovale 15x8 Typ 84205/5/6/847/0/0 | 4 LFM |
| 19 | 771950 | 69/89x49x57 loquet en haut complet | UN |
| 20 | 771952 | 69/89x49x75 loquet en bas complet | UN |
| 21 | 771097-96 | Poignée foyer ouverture coulissante | UN |
| | 772020 | Système d'arrivée d'air complet DM150/357 n | UN |
| | 360133 | 89x49x57 S 2.0 droite - porte coulissante | |
| | 723229 | 89x49x57 2.0 Keramott droite/gauche | UN |
| 1 | 723222 | 89/69 2.0 Keramott sol dans l'angle | 4 UN |
| 2 | 723223 | 89/69 2.0 Keramott sol centre | 4 UN |
| 3 | 723224 | 89/69x57 2.0 Keramott arrière/lateral | 4 UN |
| 4 | 723225 | 89/69x57 2.0 Keramott arrière centre | 2 UN |
| 5 | 715880 | Keramott déflecteur 2 - Slim 2.0 | 5 UN |
| 6 | 772018 | 89x49x57 déflecteur | 2 UN |
| Tür | 723721 | 89x49x57 S 2.0 porte droite complet | UN |
| 7 | 723384 | 89/69x49x57 2.0 vitre de porte latéral - 5mm | UN |
| 8 | 723354 | 89x49x57 2.0 - vitre de porte avant - 5mm | UN |
| 9 | 718234 | Joint creux rond 12mm | 4 LFM |
| 10 | 718767 | Joint plat 8x0,8 (à 1 metre) auto-adhésif | 2 LFM |
| 11 | 718763 | Joint 16x8 mm noir | 4 LFM |
| 12 | 723134-48 | crochet de verrouillage | UN |
| 13 | 771097-96 | Poignée foyer ouverture coulissante | UN |
| | 723074 | Zufluftsystem 2.0 | UN |
| | 725593-15 | clé pour porte coulissante 2.0 | UN |



Austroflamm KE 69x49x.. & 89x49x..

| Pos | | | nombre l'unité |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| | 360034 | 89x49x57 S gauche - porte coulissante | |
| | 772000 | 89x49x57 Keramott droite/gauche | UN |
| 1 | 772011 | 89/69x49x57 par buche lateral droite/gauche | 1 UN |
| 2 | 772012 | 89x49x57 par buche avant gauche/droite | 1 UN |
| 3 | 772014 | 89x49x45/57 pare buche avant gauche/droite | 1 UN |
| 4 | 715880 | Keramott déflecteur 2 - Slim 2.0 | 3 UN |
| 5 | 772018 | 89x49x57 déflecteur | 2 UN |
| 6 | 772007 | 89/69x49x57 sol de keramott 1 | 1 UN |
| 7 | 772008 | 89/69x49x57 sol de keramott 2 | 1 UN |
| 8 | 772009 | 89/69x49x57 sol de keramott 3 | 1 UN |
| 9 | 772010 | 89/69x49x57 sol de keramott 4 | 1 UN |
| 10 | 772006 | 89x49x57 sol de Keramott centre | 2 UN |
| 11 | 772005 | 89/69x49x57 cote de Keramott droite/gauche | 1 UN |
| 12 | 772016 | 89/69x49x57 - déflecteur avec découpe | 1 UN |
| 13 | 772004 | 89/69x49x57 mur en Keramott large | 2 UN |
| 14 | 772003 | 89x49x57 mur en Keramott centre | 1 UN |
| | <i>porte anc vitre divisé</i> | | |
| | 771960 | 89x49x57 porte compl. gauche/droite | UN |
| | 769455 | porte en verre 89x49x57 (Ursus 570) | UN |
| | 718183 | Joint rond creux 6mm | 7 LFM |
| | 718571 | Joint ovale 15x8 Typ 84205/5/6/847/0/0 | 4 LFM |
| | <i>porte nou vitre pliée</i> | | |
| | 772645 | 89x49x57 droite/gauche porte compl. | UN |
| | 772822 | 89x49x57 porte en verre long | UN |
| | 772824 | 89/69x49x57 porte en verre court | UN |
| | 718183 | Joint rond creux 6mm | 7 LFM |
| | 718571 | Joint ovale 15x8 Typ 84205/5/6/847/0/0 | 4 LFM |
| | 771950 | 69/89x49x57 loquet en haut complet | UN |
| | 771952 | 69/89x49x75 loquet en bas complet | UN |
| | 771097-96 | Poignée foyer ouverture coulissante | UN |
| | 772020 | Système d'arrivée d'air complet DM150/357 mm | UN |
| | 360134 | 89x49x57 S 2.0 gauche - porte coulissante | |
| | 723229 | 89x49x57 2.0 Keramott droite/gauche | UN |
| 1 | 723222 | 89/69 2.0 Keramott sol dans l'angle | 4 UN |
| 2 | 723223 | 89/69 2.0 Keramott sol centre | 4 UN |
| 3 | 723224 | 89/69x57 2.0 Keramott arrière/lateral | 4 UN |
| 4 | 723225 | 89/69x57 2.0 Keramott arrière centre | 2 UN |
| 5 | 715880 | Keramott déflecteur 2 - Slim 2.0 | 5 UN |
| 6 | 772018 | 89x49x57 déflecteur | 2 UN |
| Tür | 723363 | 89x49x57 S 2.0 porte gauche complet | UN |
| 7 | 723384 | 89/69x49x57 2.0 vitre de porte latéral - 5mm | UN |
| 8 | 723354 | 89x49x57 2.0 - vitre de porte avant - 5mm | UN |
| 9 | 718234 | Joint creux rond 12mm | 4 LFM |
| 10 | 718767 | Joint plat 8x0,8 (à 1 metre) auto-adhésif | 2 LFM |
| 11 | 718763 | Joint 16x8 mm noir | 4 LFM |
| 12 | 723134-48 | crochet de verrouillage | UN |
| 13 | 771097-96 | Poignée foyer ouverture coulissante | UN |
| | 723074 | Zuflutsystem 2.0 | UN |
| | 725593-15 | clé pour porte coulissante 2.0 | UN |

