





Austroflamm KE Ceres & Artemis

Pos		nom l'unité
350002	Ceres 450/680 flach/klapp	
	dimension de vitre: 648x390 mm	
	Keramott LONGUES!	
	Veuillez vérifier les dimensions de Keramott au sol milieu/grille (240 x 140mm).	
	Keramott beige ancienne – longue n'est plus disponible. Utilisez Keramott blanche nouvelle.	
	Aucune comptabilité entre des pièces individuelles Keramott blanche nouvelle et beige ancienne. Keramott beige ancienne – longue n'est plus disponible. Changement à Keramott blanche nouvelle!	
1	794511 Pare buche en Keramott pour Ceres/Artemi	1 UN
2	794140 Keramott latérale 680 à gauche pour Scal	UN
3	794149 Keramott latérale 680 à droite pour Scal	UN
4	794411 Keramott en bas à gauche pour Ceres/Arte	UN
5	794415 Keramott en bas à droite pour Ceres/Arte	UN
6	794231 Keramott arrière 680 pour Ceres/Artemis	UN
7	794001 Keramott au sol - au centre - pour Scala	UN
8	794611 Déflecteur en Keramott pour Ceres/Artemi	UN
	Aucune comptabilité entre Keramott blanche nouvelle et beige ancienne.	
réetal	794731 Keramott jeu complet pour Ceres/Artem. avec plaque	UN
réetal	794808 Keramott jeu complet pour Ceres/Artemis sans plaque	UN
1	784832 Pare buche en Keramott court pour Cers/A	UN
2	784822 Keramott en bas avant court pour Cers/Ar	UN
3	794814 Keramott blanc en bas à gauche pour Cere	UN
4	794818 Keramott blanc en bas à droite pour Cere	UN
5	769178 Keramott - sol milieu arrière - Scala	UN
6	794859 Keramott arrière 680 pour Ceres/Artemis	UN
7	794860 Keramott blanc latérale 680 plat pour Ce	UN
8	784774 Soutien métal gauche	UN
9	784775 Soutien métal droite	UN
10	794865 Déflecteur en Keramott blanc pour Ceres/	UN
11	794744-29 Ceres/Artemis palier intermédiaire	UN
40	640160 Dichtung flach 8x2 mm UN: 3,4 Ifm	UN
41	795331 Vitre de porte droite 680 pour Ceres/Artem	UN
42	640158 joint rond 12mm-1m	UN
43	640159 joint plat 8x2 mm/1,5 m	UN
44	640161 joint rond 16 mm / 3 mètres	UN
	796006 Ressort de tourner à gauche	UN
	796901 Scala Drehfeder rechts	UN
	350207-48 Poignée pliable pour Scala	UN
	799003 Poignée laquée	UN
	798008 Scala air frais	UN



Austroflamm KE Ceres & Artemis

Pos

nom l'unité

350124 Ceres étroit 450/680 droit/latéral gris

dimension de vitre: 648x390 mm

Keramott COURTES!


Veuillez vérifier les dimensions de Keramott au sol milieu/grille (174 x 136mm).

Aucune comptabilité entre des pièces individuelles Keramott blanche nouvelle et beige ancienne.


Aucune comptabilité entre des pièces individuelles Keramott blanche nouvelle et beige ancienne.

Keramott beige ancienne – longue n'est plus disponible. Changement à Keramott blanche nouvelle!

1	784511 Ceres/Artemis kurz Keramo. Holzf. gerade	UN
2	784140 Scala kurz Keramott Seitenteil 680 links	UN
3	784149 Scala kurz Keramott Seitenteil 680rechts	UN
4	784411 Ceres/Artemis kurz Keramott Boden Links	UN
5	784415 Ceres/Artemis kurz Keramott Boden Rechts	UN
6	784231 Ceres/Artemis kurz 680 Keramott Rückteil	UN
7	784001 Scala kurz Keramott Mittelplatte	UN
8	784611 Ceres/Artemis kurz Keramott Umlenkplatte	UN





Boden-Mitte







Aucune comptabilité entre Keramott blanche nouvelle et beige ancienne.

réital	784731 Jeu complet de Keramott pour FP3	UN
réital	784808 Keramott jeu complet pour Ceres/Artemis - sans plaque	UN
1	784832 Pare buche en Keramott court pour Cers/A	UN
2	784822 Keramott en bas avant court pour Cers/Ar	UN
3	784814 Keramott en bas à gauche court pour Cere	UN
4	784818 Keramott en bas à droite court pour Cere	UN
5	784846 Keramott de sol - au milieu - court pour Scala	UN
6	784859 Keramott arrière court 680 pour Ceres/Ar	UN
7	784860 Keramott latérale court plat 680 pour Ce	UN
8	784776 soutien métal de gauche	UN
9	784777 soutien métal de droite	UN
10	784865 Déflecteur en Keramott court pour Cers/A	UN
11	784752-29 sol intermédiaire plat en acier pour Cer	UN
40	640160 Dichtung flach 8x2 mm UN: 3,4 lfm	UN
41	795331 Vitre de porte droite 680 pour Ceres/Artem	UN
42	640158 joint rond 12mm-1m	UN
43	640159 joint plat 8x2 mm/1,5 m	UN
44	640161 joint rond 16 mm / 3 mètres	UN
	796006 Ressort de tourner à gauche	UN
	796901 Scala Drehfeder rechts	UN
	350207-48 Poignée pliable pour Scala	UN
	799003 Poignée laquée	UN
	798008 Scala air frais	UN



Astroflamm KE Ceres & Artemis

Pos		nom l'unité
350005	Ceres 450/680 prismatisch/klapp	
	dimension de vitre: 648x376/218 mm	
	Keramott LONGUES!	
	Veuillez vérifier les dimensions de Keramott au sol milieu/grille (240 x 140mm).	
	Keramott beige ancienne – longue n'est plus disponible. Utilisez Keramott blanche nouvelle.	
	Aucune comptabilité entre des pièces individuelles Keramott blanche nouvelle et beige ancienne. Keramott beige ancienne – longue n'est plus disponible. Changement à Keramott blanche nouvelle!	
1	794571 Ceres/Artemis Keramott pare buche prismatic	UN
2	794140 Keramott latérale 680 à gauche pour Scal	UN
3	794149 Keramott latérale 680 à droite pour Scal	UN
4	794411 Keramott en bas à gauche pour Ceres/Arte	UN
5	794415 Keramott en bas à droite pour Ceres/Arte	UN
6	794231 Keramott arrière 680 pour Ceres/Artemis	UN
7	794001 Keramott au sol - au centre - pour Scala	UN
8	794611 Déflecteur en Keramott pour Ceres/Artemis	UN
	Aucune comptabilité entre Keramott blanche nouvelle et beige ancienne.	
réetal	794733 Ceres/Artemis pris 680 Keramott m Blech	UN
réetal	794810 Ceres/Artemis 680 prisma Keramott	UN
1	784834 Ceres/Artemis kurz Holzfänger prisma	UN
2	784869 Ceres/Artemis kurz Boden vorne rund/pris	UN
3	794814 Keramott blanc en bas à gauche pour Cere	UN
4	794818 Keramott blanc en bas à droite pour Cere	UN
5	769178 Keramott - sol milieu arrière - Scala	UN
6	794859 Keramott arrière 680 pour Ceres/Artemis	UN
7	784852 Keramott 680 latéral plat	UN
8	784774 Soutien métal gauche	UN
9	784775 Soutien métal droite	UN
10	794865 Déflecteur en Keramott blanc pour Ceres/	UN
11	794744-29 Ceres/Artemis palier intermédiaire	UN
41	640160 Dichtung flach 8x2 mm UN: 3,4 Ifm	UN
40	795391 Ceres/Artemis 680 Türglas prismatisch	UN
42	640158 joint rond 12mm-1m	UN
43	640159 joint plat 8x2 mm/1,5 m	UN
44	640161 joint rond 16 mm / 3 mètres 796006 Ressort de tourner à gauche 796901 Scala Drehfeder rechts	UN
	350207-48 Poignée pliable pour Scala	UN
	799003 Poignée laquée	UN
	798008 Scala air frais	UN



Austroflamm KE Ceres & Artemis

Pos nom l'unité

350082 Ceres étroit 450/680 prismatique / latér

dimension de vitre: 648x376/218 mm

Keramott COURTES!


Veuillez vérifier les dimensions de Keramott au sol milieu/grille (174 x 136mm).

Aucune comptabilité entre des pièces individuelles Keramott blanche nouvelle et beige ancienne.


Aucune comptabilité entre des pièces individuelles Keramott blanche nouvelle et beige ancienne.

Keramott beige ancienne – longue n'est plus disponible. Changement à Keramott blanche nouvelle!

1	784571 Ceres/Artemis kurzKeramott Holzf. prisma	UN
2	784140 Scala kurz Keramott Seitenteil 680 links	UN
3	784149 Scala kurz Keramott Seitenteil 680rechts	UN
4	784411 Ceres/Artemis kurz Keramott Boden Links	UN
5	784415 Ceres/Artemis kurz Keramott Boden Rechts	UN
6	784231 Ceres/Artemis kurz 680 Keramott Rückteil	UN
7	784001 Scala kurz Keramott Mittelplatte	UN
8	784611 Ceres/Artemis kurz Keramott Umlenkplatte	UN




Boden-Mitte






Aucune comptabilité entre Keramott blanche nouvelle et beige ancienne.

réetal	784733 Ceres/Art kurz pris 680 Keramott m Blech	UN
réetal	784810 Ceres/Artemis kurz 680 prisma Keramott	UN
1	784834 Ceres/Artemis kurz Holzfänger prisma	UN
2	784869 Ceres/Artemis kurz Boden vorne rund/pris	UN
3	784814 Keramott en bas à gauche court pour Cere	UN
4	784818 Keramott en bas à droite court pour Cere	UN
5	784846 Keramott de sol - au milieu - court pour Scala	UN
6	784859 Keramott arrière court 680 pour Ceres/Ar	UN
7	784861 Ceres/Artemis Seitenwand 680 kurz rund/p	UN
8	784776 soutien métal de gauche	UN
9	784777 soutien métal de droite	UN
10	784865 Déflecteur en Keramott court pour Cers/A	UN
11	784752-29 sol intermédiaire plat en acier pour Cer	UN
40	640160 Dichtung flach 8x2 mm UN: 3,4 Ifm	UN
41	795391 Ceres/Artemis 680 Türglas prismatisch	UN
42	640158 joint rond 12mm-1m	UN
43	640159 joint plat 8x2 mm/1,5 m	UN
44	640161 joint rond 16 mm / 3 mètres	UN
	796006 Ressort de tourner à gauche pour Scala	UN
	796901 Scala Drehfeder rechts	UN
	350207-48 Poignée pliable pour Scala	UN
	799003 Poignée laquée	UN
	798008 Scala air frais	UN



Austroflamm KE Ceres & Artemis

Pos		nom l'unité
350008	Ceres 450/680 rund/klapp	
	dimension de vitre: 648x408/375 mm	
	Keramott LONGUES!	
	Veuillez vérifier les dimensions de Keramott au sol milieu/grille (240 x 140mm).	
	Keramott beige ancienne – longue n'est plus disponible. Utilisez Keramott blanche nouvelle.	
	Aucune comptabilité entre des pièces individuelles Keramott blanche nouvelle et beige ancienne.	
	Keramott beige ancienne – longue n'est plus disponible. Changement à Keramott blanche nouvelle!	
1	794541 Ceres/Artemis Keramott pare buche rond	UN
2	794140 Keramott latérale 680 à gauche pour Scala	UN
3	794149 Keramott latérale 680 à droite pour Scala	UN
4	794411 Keramott en bas à gauche pour Ceres/Arte	UN
5	794415 Keramott en bas à droite pour Ceres/Arte	UN
6	794231 Keramott arrière 680 pour Ceres/Artemis	UN
7	794001 Keramott au sol - au centre - pour Scala	UN
8	794611 Déflecteur en Keramott pour Ceres/Artemis	UN
	Aucune comptabilité entre Keramott blanche nouvelle et beige ancienne.	
réetal	794732 Ceres/Artemis rund 680 Keramott m Blech	UN
réetal	794809 Ceres/Artemis 680 rund Keramott	UN
1	784833 Ceres/Artemis kurz Holzfänger rund	UN
2	784869 Ceres/Artemis kurz Boden vorne rund/pris	UN
3	794814 Keramott blanc en bas à gauche pour Ceres	UN
4	794818 Keramott blanc en bas à droite pour Ceres	UN
5	769178 Keramott - sol milieu arrière - Scala	UN
6	794859 Keramott arrière 680 pour Ceres/Artemis	UN
7	784852 Keramott 680 latéral plat	UN
8	784774 Soutien métal gauche	UN
9	784775 Soutien métal droite	UN
10	794865 Déflecteur en Keramott blanc pour Ceres/Artemis	UN
11	794744-29 Ceres/Artemis palier intermédiaire	UN
40	640160 Dichtung flach 8x2 mm UN: 3,4 lfm	UN
41	795361 Ceres/Artemis 680 Türglas rund	UN
42	640158 joint rond 12mm-1m	UN
43	640159 joint plat 8x2 mm/1,5 m	UN
44	640161 joint rond 16 mm / 3 mètres	UN
	796006 Ressort de tourner à gauche pour Scala	UN
	796901 Scala Drehfeder rechts	UN
	350207-48 Poignée pliable pour Scala	UN
	799003 Poignée laquée	UN
	798008 Scala air frais	UN



Austroflamm KE Ceres & Artemis

Pos nom l'unité

350085 Ceres étroit 450/680 cintré / latéral

dimension de vitre: 648x408/375 mm

Keramott COURTES!


Veuillez vérifier les dimensions de Keramott au sol milieu/grille (174 x 136mm).

Aucune comptabilité entre des pièces individuelles Keramott blanche nouvelle et beige ancienne.


Aucune comptabilité entre des pièces individuelles Keramott blanche nouvelle et beige ancienne.

Keramott beige ancienne – longue n'est plus disponible. Changement à Keramott blanche nouvelle!

1	784541 Ceres/Artemis kurz Keramott Holzf. rund	UN
2	784140 Scala kurz Keramott Seitenteil 680 links	UN
3	784149 Scala kurz Keramott Seitenteil 680rechts	UN
4	784411 Ceres/Artemis kurz Keramott Boden Links	UN
5	784415 Ceres/Artemis kurz Keramott Boden Rechts	UN
6	784231 Ceres/Artemis kurz 680 Keramott Rückteil	UN
7	784001 Scala kurz Keramott Mittelplatte	UN
8	784611 Ceres/Artemis kurz Keramott Umlenkplatte	UN



Boden-Mitte



Aucune comptabilité entre Keramott blanche nouvelle et beige ancienne.

réetal	784732 Ceres/Art kurz rund 680 Keramott m Blech	UN
réetal	784809 Ceres/Artemis kurz 680 rund Keramott	UN
1	784833 Ceres/Artemis kurz Holzfänger rund	UN
2	784869 Ceres/Artemis kurz Boden vorne rund/pris	UN
3	784814 Keramott en bas à gauche court pour Cere	UN
4	784818 Keramott en bas à droite court pour Cere	UN
5	784846 Keramott de sol - au milieu - court pour Scala	UN
6	784859 Keramott arrière court 680 pour Ceres/Ar	UN
7	784861 Ceres/Artemis Seitenwand 680 kurz rund/p	UN
8	784776 soutien métal de gauche	UN
9	784777 soutien métal de droite	UN
10	784865 Déflecteur en Keramott court pour Cers/A	UN
11	784752-29 sol intermédiaire plat en acier pour Cer	UN
40	640160 Dichtung flach 8x2 mm UN: 3,4 lfm	UN
41	795361 Ceres/Artemis 680 Türglas rund	UN
42	640158 joint rond 12mm-1m	UN
43	640159 joint plat 8x2 mm/1,5 m	UN
44	640161 joint rond 16 mm / 3 mètres	UN
	796006 Ressort de tourner à gauche scala	UN
	796901 Scala Drehfeder rechts	UN
	350207-48 Poignée pliable pour Scala	UN
	799003 Poignée laquée	UN
	798008 Scala air frais	UN

