


Foyer 800 Porte relevable

Référence 6881 44



Repère	Nbr	DESIGNATION	Référence
1	2	Ressort	AS 800257B
2	1	Mécanisme de relevage	AS 800253B
3	2	Piton à anneau	AS 750259
4	20	Rondelle de 8	AV 4100080
5	18	Ecrou hexagonal de 8	AV 7100080
6	1	Buse	FB60 800294
7	2	Vis tête hexagonale de 8x30	AV 8408300
8	2	Vis tête hexagonale de 8x40	AV 8408400
9	1	Avaloir	FB60 800293
10	1	Défecteur	FB60 800295
11	1	Fond arrière	FB60 800851
12	2	Côté réversible	FB60 800327
13	1	Taque	FB60 800296
14	2	Tirant de Ø 8 x 560	AS 800276A
15	2	Vis tête hexagonale de 8x30	AV 8408300
16	1	Socle	FB60 800850
17	1	Pare bûches	FB60 800325
18	1	Grille foyère	FB60 800854
19	1	Façade	FB60 800860
20	2	Vis tête fraisée de 8x40	AV 8638400
21	2	Vis sans tête de 8x30	AV 8708300
22	2	Vis tête fraisée de 8x30	AV 8638300
23	1	Registre de réglage d'air	FB60 800835
24	3	Vis tête cylindrique de 6x25	AV 8626250
25	1	Plaque signalétique	PS 688144
26	2	Rivet de 3x8	AV 5203080
27	1	Tiroir cendrier	AT 800313D
28	1	Façade cendrier	FB60 800836
29	1	Bouton de cendrier	AV 1113401
30	1	Joint de cendrier Ø 5, longueur 0,5 mètre	AI 303005
31	2	Rivet de 5x16	AV 5205160
32	2	Vis tête hexagonale de 8x60	AV 8408600
33	1	Joint de façade Ø 8, longueur 2,4 mètres	AI 303018
34	1	Façade relevable	FB60 800840
35	1	Ecrou bas de réglage fermeture	AV 7130060
36	1	Excentrique de réglage fermeture	AS 700253B
37	4	Vis tête fraisée de 6x16	AV 8656160
38	2	Loquet fixe	FB60 700186
39	2	Axe de porte, goupille cannelée de 6x50	AV 6306500
40	1	Porte	FB60 800291
41	1	Joint de porte Ø 8, longueur 2,4 mètres	AI 303008
42	1	Loquet	FB60 700219
43	1	Vis de fixation du loquet	AS 800251B
44	1	Crochet d'ouverture de la porte	AS 800255
45	4	Vis tête fraisée de 4x20	AV 8604200
46	2	Poignée de relevage de la porte	FB60 700198
47	1	Vitre de 701x463x4	AX 126280
48	6	Vis tête cylindrique de 4x8	AV 8644080
49	6	Attache de vitre	AS 700262