

# SAVOIE


Document n°1028-9 ~ 15/10/2012

FR NL

Poêle à combustible liquide

**Réf 174 08 01**

Norme EN1 – Classe 2



Présentation du matériel

Instruction pour l'installateur

Instruction pour l'utilisateur

Pièces détachées

Certificat de garantie

**Notice de référence**

à conserver

par l'utilisateur

pour consultation

ultérieure.

**FRANCO BELGE**

"La chaleur en toute confiance"

127<sup>ème</sup> RIF,15  
BE 5660 MARIEMBOURG

Matériel sujet à modifications sans préavis.  
Document non contractuel.

## 4. Pièces détachées

Pour toute commande de pièces détachées, indiquer : le **type** et la **référence** de l'appareil y compris l'**indice littéral de couleur** (inscrit sur la plaque signalétique), la **désignation** et le **code article** de la pièce,

Exemple : Poêle "Savoie" 174 08 01 Y, Pied 300128 EF

N°	Code	Désignation . . . . .	Type . . . . .	Qté	N°	Code	Désignation . . . . .	Type . . . . .	Qté
1	100917	Axe de loquet . . . . .	12x20 M7 . . . . .	01	33	276230	Réflecteur . . . . .	. . . . .	01
2	104708	Bouchon F. . . . .	. . . . .	01	34	300128	EF Pied . . . . .	. . . . .	04
3	905330	Brûleur complet . . . . .	. . . . .	01	35	300488	Dessous . . . . .	. . . . .	01
4	109552	Coupelle . . . . .	. . . . .	04	36	301526	EF Loquet de porte . . . . .	. . . . .	01
5	109718	Chaînette . . . . .	. . . . .	01	37	303301	EF Palier . . . . .	. . . . .	01
6	110105	Clapet . . . . .	. . . . .	01	38	303625	EF Tampon . . . . .	. . . . .	01
7	110404	Clou cannelé . . . . .	6x30 . . . . .	02	39	303872	EF Buse . . . . .	. . . . .	01
8	119216	Décrasseur . . . . .	. . . . .	01	40	909401	Clapet . . . . .	. . . . .	01
9	119801	Douille . . . . .	. . . . .	02	41	306282	Arrière de foyer . . . . .	. . . . .	01
10	134107	Gant . . . . .	. . . . .	01	42	307438	Grille de face . . . . .	. . . . .	01
11	134258	Galet . . . . .	. . . . .	01	43	310732	EF Côté droit . . . . .	. . . . .	01
12	134601	Goupille fendue . . . . .	2x20 . . . . .	01	44	310829	EF Côté gauche . . . . .	. . . . .	01
13	181632	Joint adhésif . . . . .	. . . . .	1,30 m	45	312633	Support brûleur . . . . .	. . . . .	01
14	142316	Joint . . . . .	7x3 . . . . .	0,53 m	46	327903	EF Bavette . . . . .	. . . . .	01
15	142874	Joint . . . . .	. . . . .	01	47	331111	EF Porte de foyer . . . . .	. . . . .	01
16	149868	Manette . . . . .	. . . . .	01	48	331500	Support commande . . . . .	. . . . .	01
17	162663	Plaque signalétique . . . . .	. . . . .	01	49	352159	EF Dessus . . . . .	. . . . .	01
18	164205	Raccord . . . . .	. . . . .	02	50	359800	EF Façade . . . . .	. . . . .	01
19	165052	Régulateur . . . . .	. . . . .	01	51	622507	Chicane . . . . .	. . . . .	01
20	179622	Tige de commande . . . . .	. . . . .	01	52	182802	Tube d'évent . . . . .	. . . . .	01
21	181607	Tresse de céramique . . . . .	Ø 9,5 . . . . .	1,60 m	53	182803	Tuyau régulateur-brûleur . . . . .	. . . . .	01
22	105006	Tresse de céramique . . . . .	Ø 15 . . . . .	1,60 m	54	199204	Filtre de régulateur . . . . .	. . . . .	01
23	188820	Verre . . . . .	. . . . .	01	55	194401	Chapeau de catalyseur . . . . .	. . . . .	01
24	189825	Vis à bout plat . . . . .	M5x6 . . . . .	01	56	194402	Corps de catalyseur . . . . .	. . . . .	01
25	209918	Protecteur . . . . .	. . . . .	01	57	198205	Anneau de catalyseur . . . . .	. . . . .	01
26	236511	60 Support brûleur . . . . .	. . . . .	01	58	905329	Brûleur . . . . .	. . . . .	01
27	239723	60 Support régulateur . . . . .	. . . . .	01	59	189118	Vis . . . . .	d. 10 . . . . .	01
28	259015	Patte de fixation . . . . .	. . . . .	04	60	988877	Porte complète . . . . .	. . . . .	01
29	260585	Écran . . . . .	. . . . .	01	61	142881	Joint . . . . .	. . . . .	04
30	261817	Écran de régulateur . . . . .	. . . . .	01	62	332200	60 Bac de propreté . . . . .	. . . . .	01
31	262220	60 Suppl. d'écran . . . . .	. . . . .	01	63	134607	Goupille . . . . .	2x32 . . . . .	01
32	262609	Écran . . . . .	. . . . .	01	64	161077	Prolongateur . . . . .	. . . . .	01
					65	100144	Adaptateur . . . . .	. . . . .	01

### Option :

80	199320	Verre réfractaire . . . . .	38
----	--------	-----------------------------	----




Figure 16 - Vue éclatée de l'appareil